

Karpers classificeren

Karperbeheer is maatwerk

Wie ooit bij een karperuitzetting is geweest kan de indruk hebben gekregen dat er zomaar ergens een 'teiltje' wordt gelost. Niets is echter minder waar. De karpercommissie (kacie) van de AHV bereidt de jaarlijkse karperuitzettingen zorgvuldig voor. Classificatie is bij de kacie een gevleugeld begrip. Hoog tijd onze werkwijze eens uit te leggen aan de leden.

Joris Weitjens

Planmatig karpers uitzetten heeft bij de AHV al een flinke geschiedenis. In 1997 waren we de eerste hengelsportvereniging in Nederland die een Nota Karperbeleid had. Die nota diende als fundament voor verantwoorde karperuitzettingen. Het uitzetten van karper op het moment dat de karperbezetting op veel wateren nog fors was, bleek achteraf een goede zet. De omvangrijke karperbestanden van weleer zijn

bijna overal aan een vrije val begonnen. Anno 2016 beschouwen we karpers van vóór de projecten als monumenten die helaas langzaam maar zeker van het toneel verdwijnen.

Verjongingskuur

Uitzetten geschiedt sinds die nota niet op grond van toevallige signalen dat er ergens niet goed werd gevangen. In plaats daarvan kwamen er meerja-

renprojecten. De glijbaan van de OVB waar vanaf honderden karpers de weg naar het water vonden, maakte plaats voor een teiltje hier en daar. Door middel van deze onderhoudsuitzettingen kregen veel van de bekende karperwateren een geleidelijke verjongingskuur.

Intussen werd het steeds belangrijker om onze uitzettingen te (kunnen) verantwoorden bij de waterbeheerder. De Sloterplas was een ware lakmoesproef. Als karpercommissie hebben we onze huid duur verkocht en dat kon alleen maar omdat we zoveel data hadden verzameld. Niet alleen van terugmeldingen van ons SKP (spiegelkarperproject), maar ook van door ons uitgeplozen uitzetarchieven van na 1950. Uiteindelijk konden we het waterschap overtuigen van de onschuld van beperkte onderhoudsuitzettingen. Die zorgen ervoor dat karperbestanden op een aanvaardbaar peil blijven. Dat zal nooit meer het hoge peil worden van de jaren 1980 en 1990. Voor de karpervissers die gewend waren aan de flinke karperbezetting van met name onze plassen - Kinselmeer, Sloterplas, Amstelveense Poel, Gaasperplas - is het ronduit wennen (geweest)

Onderhoudsuitzetting in De Poel



Classificatie AHV-wateren

MAATWERK

Het onderwerp classificeren keert regelmatig terug op de agenda van de kacie. Per stadsdeel/regio wordt bekeken tot welk type de verschillende wateren behoren en wat we er mee willen en kunnen. Vervolgens wordt op basis van die indeling een uitzetprogramma opgesteld. Hoe hoger het type in rang is, des te meer aandacht er is voor uiterlijk en potentie van de uitgezette vissen. Niet zo gek als je bedenkt dat bij type I het heel normaal is dat je daar gemiddeld meer dan 24 uur vist om één enkele karper te vangen! Dan wil je ook wel wat bijzonders op je mat hebben liggen! Voor een type IV-water, denk aan de Bosbaan, is het juist weer belangrijk dat er voldoende goed vangbare karpers zwemmen. Ruimte voor karper is steeds minder vanzelfsprekend geworden. Door maatwerk te leveren denken wij de toekomst met vertrouwen tegemoet te mogen zien. Karpervissers kunnen daarbij een belangrijke steen bijdragen door vangsten terug te melden. Alleen dan kunnen wij de classificatie 'finetunen' en vervolgens de uitzettingen doen waar we vroeg of laat het meeste plezier van hebben.

Classificatie	Typering	Aard en omvang bestand	Karpers per hectare	Gemiddeld (kg)	Top (kg)
Type I	Specialisten/targetwater	Zeer dun, vissen van recordformaat, mooie vissen	3	12+	25+
Type II	Moelijk water	Redelijk bestand aan grote vissen	10	10	20
Type III	Gemiddeld water	Redelijk bestand aan kleine en grote vissen	25	8	18
Type IV	Makkelijk water	Groot bestand aan overwegend kleine vissen	75	5	10
Type V	Natuurwater	Zeer groot bestand aan verwilderde schubkarpers	>100	3	8

aan een situatie met minder karper. Toch beginnen we nu ook de vruchten te plukken van ons consistente uitzetbeleid waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat.

Gezond

De variëteit aan karper is momenteel op de plassen groter dan ooit; van dikke Hongaren tot slanke, prachtig beschubde Valkenswaarders en tot de verbeelding sprekende edelschubkarpers, de groei zit er beter in dan ooit tevoren. Wat gezien mag worden als een zeer prettige bijkomstigheid van ons beleid is

dat het papegaaienbekprobleem steeds meer onder controle komt. Gezonde, goed groeiende karpers laten zich nu eenmaal minder makkelijk verschalken.

Meebewegen

Het vissen vergt, zeker op onze plassen, dus de laatste jaren meer van de karpervisser. Het is echter niet onze bedoeling dat elk water zo wordt. Karpervissers zijn er in alle soorten en maten en daar komt de classificatie om de hoek kijken. We hebben de AHV-wateren opgedeeld in vijf verschillende typen met allemaal een

ander (ideaal) beheer. Dat beheer speelt zowel in op de wensen van karpervissers als op de ecologie. We bewegen als het ware met de natuur mee. Daarmee verpest je niets onder water en kun je met beperkte middelen veel bereiken ten gunste van de karper en daarmee van de karpervisser.

Vragen & Vangsten

Wil je weten welke typering jouw favoriete karperwater heeft? Stuur dan een mailtje naar jorisweitjens@upcmail.nl - hier kan je tevens je vangstfoto's naar toe mailen!

Een gave, jonge spiegelkarper van de Sloterplas



Een edelschub met potentie van de boezem

